ACV
bouw - industrie & energie

CPBW	MONIQUE	NICK	INES	LUDO

Verslag CPBW vergadering 8 juni 2017

- **Heftoestel PW folie Marchesini OSD:** De status van de bestelling is niet gekend door WG. afv. WN. afv. meldt dat het al de tweede maand op rij is dat de status hieromtrent niet gekend is. Dit kan niet, dit is een gebrek aan respect. Ook wordt er gevraagd naar de bestelbon van het heftoestel. Wordt opgevolgd.
- **Zuidgevel tekort aan toiletten:** Zoals het vorige punt, heeft WG. afv. ook voor dit item, geen informatie ingewonnen…
- **Steriele:** Een ergonoom van IDEWE was ingepland om het ergonomisch probleem t.h.v. de viallijn te bekijken maar door een acuter probleem aan de spuitenlijn, is dit niet gelukt en werd deze hier ingezet. Hierrond heeft de IPT lead een verslag ontvangen waarna de issues bekeken kunnen worden.
- **Zicht chauffeurs magazijn:** WG. afv. meldt dat na goedkeuring van de general manager François Marivoet en Patrick Denissen, er een RFC ingediend is om de verlichting als test eerst in één gang te laten aanpassen en bij positief resultaat ook in de rest van de area. Deze mogelijke oplossing is er op professioneel advies van Philips gekomen. De installatie zal hoogstwaarschijnlijk in de laatste week van september plaatsvinden. Wordt opgevolgd.
- **Werkdruk:** WN. afv. meldt dat dit punt, dat kadert over de hoge werkdruk binnen Heist en binnen alle verschillende functies, er verwezen wordt naar mogelijke ondersteuning. Echter is het in alle belang van alle werknemers, om hieromtrent dringend actie te nemen door het SLT. HR lead zal tijdens de volgende CPBW vergadering uitgenodigd worden om toelichting te geven betreffende de reeds lopende acties.
- **Overstapelen paletten:** WG. afv. is niet op de hoogte van de status hieromtrent.
- **Badgereader tourniquet:** WG. afv. meldt dat hierrond actie ondernomen is maar dat dit probleem nog niet opgelost is. Er is nog steeds 1 kabelsectie van een multi kabel defect. Wordt opgevolgd.
- **Nasonex:** Een ergonoom is komen kijken naar het ergonomisch probleem over het uitpakken van verpakkingsmaterialen. Een advies werd gegeven. Wordt opgevolgd.
- **Haar- en baardnetjes:** WN. afv. meldt dat deze nog steeds van slechte kwaliteit zijn. WG. afv. zal dit opnemen met CBRE.
- **Putten wegdek parking overkant:** Dit item is bekeken door Dhr. Steven H. vermoedelijk zal dit tegen volgende CBPW vergadering opgelost zijn.
- **Jonge moeders:** WG. afv. meldt dat wanneer jonge moeders, de noodzaak hebben om moedermelk af te kolven, er naar gepaste oplossingen gezocht zullen worden.
- **Marters:** WG. afv. meldt contact te hebben gehad met natuurpunt betreffende de anti-martertoestellen. Deze vermeldden dat de marters, de huidige toestellen gewoon worden en we zullen moeten leren leven met wilde dieren om ons heen doordat deze een beschermde diersoort is. De enige afdoende bescherming aan de wagen, is met een toestel dat elektrische schokken opwekt, deze zijn te vinden via internet of autohandel.

- **Werking CPBW vergaderingen:**
  WN. afv. meldt tijdens de voorvergadering besproken te hebben dat er heel veel openstaande punten blijven staan en er veel tijd kruipt in het overlopen van deze punten en doet hierom het voorstel om een bepaalde prioriteit aan de verschillende punten toe te kennen alsook een verantwoordelijke aan te stellen per punt. Zo hebben deze personen een maand tijd om hieraan te werken. In de SD vergadering worden op regelmatige basis leidinggevenden uitgenodigd om toelichting te geven bij bepaalde punten en dit lukt perfect. Wanneer er uitstel gevraagd wordt, of punten over tijd gaan, wordt de general manager ingelicht. Wanneer er opgemerkt wordt door WN. afv. dat er niets gedaan wordt, zullen er volgende stappen ondernomen worden. Alsook moet er een duidelijk verslag opgemaakt worden dat tijdens de volgende vergadering goedgekeurd wordt conform de wetgeving.
  WG. afv. is blij met het voorstel en geeft toe dat sommige zaken nog verbeterd kunnen worden. Dit dient eerst met de general manager besproken te worden. Wordt opgevolgd.
- **Toelichting status magazijnproject:** De verantwoordelijke Jan Baert licht de status toe.
  Momenteel zit men in de derde fase waarin de vloerwerken en al de sprinklerleidingen aan de steriele zijde gelegd worden. Men hoopt hiermee klaar te zijn voor de FDA audit eind juni. Hierna kunnen alle materialen verhuisd worden alsook de oude rekken verwijderd. De bovenste legger (niveau 4) zal om de zichtbaarheid te verhogen, een oranje kleur krijgen. Ook worden overal backstops voorzien om te voorkomen dat je de pallet door het rek kan doorduwen. Wanneer er zich problemen voordoen met de koude luchtstroom van de airco, zullen deze bekeken worden. De mensen van het magazijn hebben goed meegewerkt en hebben zich flexibel opgesteld. Dit is teamwerk.
  Momenteel verloopt het project op schema, wordt opgevolgd.

- **VARIA:**

  - WN. afv. vraag om in de verschillende rokersruimten, een bankje te voorzien zodat ook deze personen even kunnen zitten gedurende hun pauze. De voorzitter vind het geen goed idee om rokers te ondersteunen en meldt dat Merck op termijn rookvrije sites wil. In eerste instantie wordt er advies gevraagd bij de general manager (sponsor).

VAN SOLIDARITEIT WORD JE BETER